

मिपाटेक्स शेततळे

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने बनविलेले उच्च प्रतिचे शेततळ्याचे कापड



शेततळ्यात पाणी
साठविण्यासाठी संपूर्ण
गळती प्रतिबंधक **मिपाटेक्स**
एचडीपीड पोंड लायनर

*शासकीय अनुदानासाठी पात्र

IS 15351:2015



CM/L-7500232613

मिपाटेक्स शेततळ्याची वैशिष्ट्ये

आम्ही जाणतो आपल्या गरजा व त्यानुसार सर्वोत्कृष्ट दर्जेदार शेततळे आपल्या जागेवर वेळेत बसवून देत त्या साठी आम्ही आमचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष जागेवर पाठवून तळ्याची मोजमाप घेऊन त्यानुसार शेततळ्याचे कापड बनवून पाठवतो या दरम्यान आमच्या प्रतिनिधी शेतकऱ्यास आवश्यक निर्देश व तांत्रिक माहिती देतात. शेततळ्याचे अस्तरीकरण साठी आम्ही आमचे खास प्रशिक्षित मनुष्यबळ प्रत्यक्ष आपल्या जागेवर पाठवतो.



अतिनील प्रतिरोधक

मिपाटेक्स शेततळे कापडाचे अतिनील प्रतिरोधी गुणधर्म उन्हा पासून संरक्षण करून कापडाचे आयुष्य वाढवतो.



अधिक ताकतवर

मिपाटेक्स शेततळे हे प्रचंड पाण्याचं दाब सहनशिलता, फुटणे/फाटणे/तूटणे प्रतिरोधक असून सहजी छिद्र पडनेस प्रतिरोध करते.

गळती प्रतिबंधक

मिपाटेक्स शेततळे कापड 100% गळती विरोधक आहे जेणे करून शेततळ्यातील पाणी जास्त काळ टिकून राहतो.



गुणवत्ता पूर्ण सेवा

आमचे प्रशिक्षित मनुष्यबळ आपणास उत्कृष्ट दर्जेदार सेवा देतात, आम्ही आपणांस तत्पर विक्री पश्चात सेवेची पण हमी देतो.



मिपाटेक्स शेततळे चे गुणधर्म

पाण्याची शास्वती असणे हि आधुनिक शेतीची गरज आहे. अनियमित पाऊसकाळ, मान्सूनची ओढ, यावर मात करणेस भरवसाची किल्ली "मिपाटेक्स शेततळे". जगातील सर्वात दर्जेदार सयंत्रचा वापर करून मिपाटेक्स शेततळे कागद (MIPATEX HDPE GEOMEMBRANE) बनविताना अत्यंत प्रमाणित पद्धतीने पॉलिमरचे अनेक थर एकमेकांवर चढविले जातात, अनेक वर्षांच्या अनुभवामधून आम्ही ठरवलेले मानबिंदु पाळून सर्वात चांगले घडण निश्चित करतो.



दीर्घायुषी

शेततळे बनविणे हि मोठी भांडवली तसेच श्रम असणारी गुंतवणूक असून याचे जोरावर आपण खूप मोठी अर्थर्जिनाची व्यवस्था करता याची आम्हाला जाणीव आहे, त्यामुळेच आम्ही आमचा अनुभव व दर्जेदार कच्चा मालापासून भरपूर दीर्घायुषी शेततळेकापड तयार करतो.



सहज उपलब्धता

महाराष्ट्राचा कानोकोपच्यामध्ये पसरलेले दोनशे पेक्षा अधिक सुशिक्षित सुसज्ज मिपाटेक्स प्रतिनिधींचे जाळे सदैव आपणांस सेवा देण्याकरीत सज्ज आहे, तसेच आमचे अनुभवी जोडणी करणारे मनुष्यबळ आपणास कुठलीही तोशीस लागणार नाही याची शाश्वती देतो



सुलभ हाताळणी

दर्जेदार मिपाटेक्स शेततळे हि हाताळण्यास फार सुलभ असून आम्ही ती आमच्या कारखाना मधून तयार होऊन आपल्या जागेवर जोडणी करत पर्यंत हाताळणी करते वेळी सर्व प्रकारची काटेकोर काळजी आम्ही घेतो व दुरुस्ती सुद्धा सहज सुलभपणे करता येते.

मिपाटेक्स शेततळे चे तांत्रिक तपशील

मिपाटेक्स शेततळे बनविताना आम्ही त्या मध्ये अतिनील किरण प्रतिरोधक गुणधर्म, फाटणे/तुटणे/फाडणे/छिद्र पडणे रोधक व पाण्याचा दाब सहनशीलता जास्त आणणे साठी काळजी घेतो. मिपाटेक्स शेततळे हे साधारण पाच वर्षे विनातक्रार चालण्या साठी बनविले असून आम्ही बनविलेले शेततळे हे दहा वर्ष पर्यंत विनातक्रार कार्यरत राहू शकते. मिपाटेक्स शेततळे कापड हे भारतीय मानक संथान यांचे सर्व निकष पाळून बनविले जातात, यांचासाठी सर्व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असा पायोगशाळे मध्ये आम्ही अनेक प्रकारचा चाचण्या करून दजची खातरी करतो.



PROPERTY	METHOD OF TEST	NOMINAL VALUE* 300 MICRON	NOMINAL VALUE* 500 MICRON	NOMINAL VALUE* 750 MICRON	NOMINAL VALUE* 1000 MICRON
Thickness (mm)	IS : 7016 (Part 1)	0.30	0.35	0.76	1.10
Mass (g/m ²)	IS : 7016 (Part 1)	270	425	655	955
Carbon black contents (%)	IS : 2530	2.5	2.5	2.5	2.5
Breaking Strength (N)	IS : 13162 (Part 5)	4500 (Warpway) 4300 (Weftway)	7500 (Warpway) 7000 (Weftway)	10000 (Warpway) 9500 (Weftway)	13700 (Warpway) 14500 (Weftway)
Impact failure load (Gf)	Annex C	1400	2000	3500	4500
Tear resistance (N)	Method A1 of IS 7016 (Part 3)	150	285	325	375
Puncture resistance (N)	Annex D	340	550	900	1000
Bursting strength (Ball burst) (N/cm ²)	IS : 7016 (Part 6)	80	130	210	290
Seam strength (N/mm)	IS : 15060	18	35	45	460
Hydrostatic resistance (Kg/cm ²)	Annex B and Annex E	14	20	25	34

शेततळे अस्तरीकरण सेवा

शेततळे कापड (POND LINER) जागेवर जोडणी करणे करीत आम्ही दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे, जमिनीचे नियोजन केलेनंतर आमचे प्रशिक्षित मनुष्यबळ हे आपल्या जागेवर येऊन प्रत्यक्ष अस्तरीकरण (POND LINING) करून देतील, यांचेसाठी आम्ही शेततळे कापड जोडणीसाठी अत्याधुनिक TWINNY T मशीनचा वापर करतो. या मध्ये दोन कापडांचे जोड हे चा मार्गदर्शक सूचनेनुसार करून दिले जातात.



जमीन तयार करणे

शेततळ्यासाठी जमात तयार करताना दगडधोंडे, खडी इतर कुठलीही टोकदार वस्तू राहणार नाही यांची काळजी घेऊन मऊ माती वापरून जमीन तयार करावी. त्या नंतर पाणी मारून समपातळीत माती दाबून घ्यावी. तलावाचा माथ्यावर बांधामध्ये एक फूट अंतरावर चार खोदून घ्यावा.

शेततळे कागद अंतरणे

मार्गदर्शक सूचनेनुसार जमीन तयार झाले नंतर लगेचच शेततळे कापड अंतरणे त्यांचे जोडणी करावी, हे करतांना कापडावर ठीकठिकाणी गॅरजेनुसार मातीचा गोण्या भरून ठेवाव्यात, जेणेकरून कापड हवेने उडून जाणार नाही, विपरीत वातावरणात अंतरणेची काम करू नये.



शेततळे कापड जोडणे

तयार जमिनीवर कापड अंतरताना लगेचच दोन कापड एकमेकांना मशीन द्वारे जोडणी करत राहावे, असा पद्धतीने पूर्ण शेततळे अस्तरीकरण पूर्ण झाल्यावर लगेचच तलावात पाणी भरावी व नंतर लवकरात लवकर कापड बांधावरील चरामध्ये मातीने बुझवून घ्यावी.

शेततळ्यांची निगा

अस्तरीकरण पूर्ण झाल्यानंतर लवकरात लवकर पाणी पूर्ण क्षमतेने भरावेत. पाळीवप्राणी, वन्यजीव यांनी तलावाकडे जाऊ नये म्हणून तळ्याला कुंपण बसवून घ्यावे. शेततळ्याचा बांधाच्या बाहेरील तारावर गावात लावणे किंवा दगड लावून घेणे आवश्यक आहे.



मिपाटेक्स शेततळे एचडीपीड पोंड लायनर

अनियमित पाऊसकाळ, वेळीअवेळी मिळणारे पाणी, अशाश्वत पाणी पुरवठा यामुळे होणारी पीक हानी वाचवण्या साठी तशेच आपत्कालमध्ये पाणी मिळणे साठी संरक्षित शेततळे हे फार प्रभावी ठरते.शेतामध्ये उपलब्ध असलेल्या पडजमिनीवर सहज रित्या शेततळे बनविता येते, ज्या द्वारे आपण पिकांसाठी पाणी, मत्स्यपालन, पिण्यासाठी,घरगुती वापरासाठी, जनावरांसाठी उपयोग करू शकतो.

मिपा इंडस्ट्रीज हि शेती उत्पादने बनवणारी अग्रगण्य संस्था असून आम्ही उत्कृष्ट प्रकारची शेती उपयोगी उत्पादने बनवितो. मिपाटेक्स शेततळे हे उच्च प्रतीच्या कच्चा मालापासून, अत्यंत आधुनिक चाचणी प्रयोगशाळा मध्ये विविध प्रकारचा अत्यावश्यक चाचण्या करून मालाची गुणवत्ता परखूनच बनविले जाते. मिपाटेक्स शेततळे बनविताना आम्ही त्या मध्ये अतिनील किरण प्रतिरोधक गुणधर्म, फाटणे/तुटणे/फाडणे/छिद्र पडणे रोधक व पाण्याचा दाब सहनशीलता जास्त आणणे साठी काळजी घेतो. मिपाटेक्स शेततळे हे साधारण पाच वर्षे विनातक्रार चालण्या साठी बनविले असून आम्ही बनविलेले शेततळे हे दहा वर्ष पर्यंत विनातक्रार कार्यरत राहू शकते.

5000+

शेततळे अस्तरीकरण

5000+

समाधानी ग्राहक

200+

सेवा केंद्र

20+

वर्षाचे अस्तरीकरण अनुभव



शेततळे तयार करणे

शेततळ्यासाठी जमीन तयार करताना दगडधोंडे, खडी इतर कुठलीही टोकदार वस्तू राहणार नाही यांची काळजी घेऊन मऊ माती वापरून जमीन तयार करावी. त्या नंतर पाणी मारून समपातळीत माती दाबून घ्यावी. तलावाचा माथ्यावर बांधामध्ये एक फूट अंतरावर चार खोदून घ्यावा.

आम्ही जाणतो आपल्या गरजा व त्यानुसार सर्वोत्कृष्ट दर्जेदार शेततळे आपल्या जागेवर वेळेत बसवून देत त्या साठी आम्ही आमचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष जागेवर पाठवून तळ्याची मोजमाप घेऊन त्यानुसार शेततळ्याचे कापड बनवून पाठवतो या दरम्यान आमच्या प्रतिनिधी शेतकऱ्यास आवश्यक निर्देश व तांत्रिक माहिती देतात. शेततळ्याचे अस्तरीकरण साठी आम्ही आमचे खास प्रशिक्षित मनुष्यबळ प्रत्यक्ष आपल्या जागेवर पाठवतो.

शेततळे साठी मिपाटेक्स शेततळे कापडच का

आम्ही जाणतो आपल्या गरजा व त्यानुसार सर्वोत्कृष्ट दर्जेदार शेततळे आपल्या जागेवर वेळेत बसवून देत त्या साठी आम्ही आमचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष जागेवर पाठवून तळ्याची मोजमाप घेऊन त्यानुसार शेततळ्याचे कापड बनवून पाठवतो या दरम्यान आमच्या प्रतिनिधी शेतकऱ्यास आवश्यक निर्देश व तांत्रिक माहिती देतात. शेततळ्याचे अस्तरीकरण साठी आम्ही आमचे खास प्रशिक्षित मनुष्यबळ प्रत्यक्ष आपल्या जागेवर पाठवतो.



उत्कृष्ट दर्जा

मिपाटेक्स शेततळे कापड सर्वात दर्जेदार सयंत्राचा आणि कच्चा माल वापर करून व भारतीय मानक संस्थान यांचे सर्व निकष पाळून, अत्यंत प्रमाणित पद्धतीने बनविले जातात, या दरम्यान सर्व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असा प्रयोगशाळे मध्ये आम्ही अनेक प्रकारचा चाचण्या करून दर्जाची खातरी करतो.



अनुभवी मनुष्यबळ

प्रत्यक्ष जागा पाहणी, मोजणी, तांत्रिक सल्ला व प्रत्यक्ष जोडणी साठी पूर्ण वेळ प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध असून आज पर्यंत आम्ही 5,000 पेक्षा अधिक शेततळे अस्तरीकरण पूर्ण केले आहेत. शेततळ्याचे अस्तरीकरण साठी आम्ही आमचे खास प्रशिक्षित मनुष्यबळ प्रत्यक्ष आपल्या जागेवर पाठवतो.



तत्पर सेवा

आपल्या वेळेच्या महत्वाची आम्हाला जाणीव आहे, त्यामुळेच आम्ही वेळेवर शेततळे कापडाची पुरवठा ची हमी देतो. आमचे प्रतिनिधी आणि अनुभवी जोडणी करणारे मनुष्यबळ सदैव आपणांस सेवा देण्याकरीता तत्पर असतात, आपणास कुठलीही तशीस लागणार नाही याची शाश्वती देतो.

- युव्ही स्टैबिलीज़
- हैड्रोस्टैटिक रेसिस्टेंट
- HDPE टियर रेसिस्टेंट
- पंचर रेसिस्टेंट



- लीकेज प्रुफ
- केमिकल रेसिस्टेंट
- एक्सेलेंट फेक्सिबिलिटी
- हैड्रोस्टैटिक रेसिस्टेंट

सर्वांगीन शेती मिपाटेक्स सोलट



शेततळे




ताडपत्री



शेड नेट



बिड मॅट



रेन पाईप



लपेटा पाईप



टिबक पाईप



ग्रीन-बॅग



गोडुळखत बॅग



मल्लिंग पेपर



अड्डोला बॅग



DWC पाईप



MIPA INDUSTRIES

S No. 28/1/5, Pisoli,
Yewalewadi - Saswad road,
near Hotel Garwa Hills,
Bopdev ghat, Pune 411048.

Authorised Installer

PURANDAR AGRO PLAST

Saswad, Pune, Maharashtra

Toll free : 1800 419 1393



For more information please scan QR code

