

● 本宣传资料图示为本公司部分产品，颜色及款式仅为参考，以实物为准，最终解释权归本公司所有，如有更改，恕不另行通知！



onew metal

onew-metal.com

佛山市开景金属有限公司

Foshan Onew Metal Corporation

Tel: 86-757-85534878

Web: www.onew-metal.com

C61 B5 Tianan Nanhai Town, No.1 Jianping Road, Guicheng Street, Nanhai District

http://www.onew-metal.com



公众号




Onew metal uses only the highest level aluminum extrusion. All of our products comply and have been designed in accordance with national standard . As well as complying, all of our products have been tested and are stamped by an engineer.

For over 15 years our products entered hundreds of millions of families, We intend to provide our best service and best quality to every clients, welcome your any inquiries.

We are Onew metal and have been skillfully serving the industry since 2005.

Now we have 16000 square meters Production base,over 180 experienced workers and designers to help us high speed developing and ship our products all over the world.



结构设计 Structural design

为满足使用、安装、加工等需求，结合产品外型与内部结构来设计和优化。

In order to meet the needs of use, installation, processing, etc., design and optimization are combined with product appearance and internal structure.



模具制作 Mold making

配合专业模具制造，提供技术支持。

Provide technical support with professional mold manufacturing.



五金系统 Hardware system

采用优质五金系统，安全防撬。

Using high-quality hardware system, safety and prying prevention.



6 CORE PERFORMANCE

COMPREHENSIVE PERFORMANCE UPGRADE

6 大核心性能 性能全面升级

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>NOSISE</p>  <p>隔音系统
融入多项降噪工艺
营造静谧感</p> | <p>SAFETY</p>  <p>安全系统
不止于防高
更呵护你与萌宠的健康</p> |
| <p>INSULATION</p>  <p>保温系统
恒温自驱
真正低能耗舒适宜居体验</p> | <p>WATERPROOF</p>  <p>防水系统
五人工智能密封系统
确保滴水不漏</p> |
| <p>STABILITY</p>  <p>稳定系统
从材质到结构上革新
让门窗经久稳定如初</p> | <p>美学系统</p>  <p>个性化定制
让每一扇门窗都与你的生活环境和品味相融</p> |

MINIMALIST 80

DOUBLE INWARD OPENING WINDOW

极简 80 双内开窗


静音防水新升级

让风雨无缝可入

New upgrade of silent and waterproof
Let wind and rain seamlessly enter



6063 高精度抗风压铝合金
6063 high-precision wind pressure resistant aluminum alloy




节能双层钢化中空玻璃
Energy-saving double-layer tempered insulating glass



销钉注胶工艺
Pin glue injection process



PA66GF25 优质隔热条
PA66GF25 high quality insulation strip





MINIMALIST 80

DOUBLE INWARD OPENING WINDOW

极简 80 双内开窗

PRODUCT CONFIGURATION

产品配置:

- 排水系统: 隐藏式垂直排水设计, 外形更美观
- 五金标配: 优质五金配件, 防撬、防盗性能卓越
- 隔热胶条: 采用多腔体隔热条, 是常规隔热条两倍以上
- 外观设计: 内外平框设计, 美观大方
- 玻璃标配: 5mm+20A+5mm 中空钢化玻璃



隔音性能好
静音隔音
降噪静音



保温性能好
冬暖夏凉
隔热节能



水密性能佳
狂风暴雨
不变倾斜



安全性能
进口优质
五金配件



抗风压性强
严密防风
设计



气密性良好
标准漏气
PM2.5

产品颜色 PRODUCT COLOR

外色 Outer color:

星空灰

内色 Inner color:

星空灰






MINIMALIST 80
DOUBLE INWARD OPENING WINDOW

极简 80 双内开窗



MINIMALIST 80
DOUBLE INWARD OPENING WINDOW

极简 80 双内开窗



MINIMALIST 118
OPEN WINDOW
极简 118 外开窗

WIND-RESISTANT EMBEDDED HINGE
SAFETY DEVICE

抗风嵌入式铰链
安全防坠装置

增强承重，可有效防止窗体脱落，反复开闭仍使用顺畅。

Super load-bearing, can effectively prevent the window from falling off, and it can be used smoothly after repeated opening and closing.

INVISIBLE HINGE

SMOOTH OPENING AT 90 DEGREES

隐形铰链
90度顺畅开启

采用 304 不锈钢铰链，开启灵活、顺畅；独特的外形结构设计，确保产品滑动顺畅，安全可靠；安装后不外露，隐秘性好。




304 stainless steel hinges are used to open flexibly and smoothly; the unique shape and structure design ensures that the product slides smoothly, safe and reliable; it is not exposed after installation and has good privacy.

THICKENED STILE DESIGN

STRONG AND STURDY

加厚中挺设计
坚固耐用

坚固耐用，坚固不易变形，经久耐用，降低安全隐患，呵护家人安全。



Sturdy and durable, sturdy and not easy to deform, durable, reduce safety hazards and care for the safety of family members.



铝条封边
中空铝条一体折弯，密封性更好且美观。

优质密封胶条
采用密封性优越密封胶条，耐老化、不褪色、密封好

铆钉注胶工艺
框、扇组角及中横连接均采用铆钉注胶工艺，高强度，结构稳固，密封性能卓越。

静音中空玻璃
铝边条内嵌干燥剂，保护中空玻璃不会起雾或产生水珠。

多腔体结构
内部结构增加腔体，层层阻隔噪音大大提高了隔音、隔热、防水、防风性能。


MINIMALIST 118 OPEN WINDOW

极简 118 外开窗

PRODUCT CONFIGURATION

产品配置:

- 排水系统: 内设排水口, 防倒灌
- 五金标配: 优质五金配件, 防撞、防盗性能卓越
- 隔热胶条: 优质密封隔热胶条, 隔热性能极佳
- 外观设计: 内外平框设计, 美观大方
- 玻璃标配: 5mm+20A+5mm 中空钢化玻璃



隔音性能好
静音隔音
降噪静音



保温性能好
冬暖夏凉
隔热节能



水密性能佳
狂风暴雨
不受困扰



安全性能
进口优质
五金配件



抗风压性能强
严密防风
设计



气密性良好
彻底隔绝
PM2.5

产品颜色 PRODUCT COLOR

外色 Outer color:

星空灰

内色 Inner color:

星空灰



MINIMALIST 118

OPEN WINDOW

极简 118 外开窗




MINIMALIST 118

OPEN WINDOW

极简 118 外开窗





onew metal
onew-metal.com

CHINESE JANE 119
WINDOW SCREEN WITH EXTERNAL OPENING

中简 119 窗纱一体外开窗

全【芯】升级
完美呈现

FULL [CORE] UPGRADE
PERFECT PRESENTATION



onew metal
onew-metal.com




CHINESE JANE 119
WINDOW SCREEN WITH EXTERNAL OPENING

中筒 119 窗纱一体外开窗

PRODUCT CONFIGURATION

产品配置:

- 排水系统: 隐藏式排水设计, 防倒灌, 外形更美观
- 五金标配: 无底座执手, 简约大气
- 隔热胶条: 优质密封隔热胶条, 隔热性能极佳
- 外观设计: 简洁的线条和轻盈的设计, 突出极简风格
- 玻璃标配: 5mm+27A+5mm 中空钢化玻璃



- 隔音性能好
静音隔音 降噪静音
- 保温性能好
冬暖夏凉 隔热节能
- 水密性能佳
狂风暴雨 不变倾斜
- 安全性能
进口优质 五金配件
- 抗风压性强
严密防风 设计
- 气密性良好
标准漏气 P0.5


产品颜色 PRODUCT COLOR

外色 Outer color:

- 金属灰
- 咖啡
- 浅砂灰
- 香槟金

内色 Inner color:

- 金属灰
- 咖啡
- 浅砂灰
- 香槟金
- 黑色
- 象牙白
- PU 红樱桃



EUROPEAN 120 WINDOW SCREEN WITH EXTERNAL OPENING

欧式 120 窗纱一体外开窗

优质密封胶 隔热保温

High quality sealant, thermal insulation

在窗扇与窗框之间，玻璃与窗扇之间采用抗老化、弹性好的密封胶，其材质达到国家标准规定的物理性能指标。当窗扇关闭时，胶条能很好地压在窗框上，减少雨水渗透的可能。

Between the window sash and the window frame, and between the glass and the window sash, the anti-aging and elastic sealant is used, and its material meets the physical performance indicators specified by the national standard. When the window sash is closed, the rubber strip can be well pressed on the window frame, reducing the possibility of rainwater infiltration.



室外温度 -12°

室内温度 20°





EUROPEAN 120
WINDOW SCREEN WITH EXTERNAL OPENING

欧式 120 窗纱一体外开窗

PRODUCT CONFIGURATION

产品配置:

- 排水系统: 隐形排水口, 防倒灌
- 五金标配: 优质五金配件, 防撬、防盗性能卓越
- 隔热胶条: 优质密封隔热胶条, 隔热性能极佳
- 外观设计: 欧式压线款式, 独特的外形设计
- 玻璃标配: 5mm+20A+5mm 中空钢化玻璃



隔音性能好
静音隔音
降噪静音



保温性能好
冬暖夏凉
隔热节能



水密性能佳
狂风暴雨
不变倾斜



安全性能
进口优质
五金配件



抗风压性能强
严密防风
设计



气密性良好
杜绝漏风
PNC.5

产品颜色 PRODUCT COLOR

外色 Outer color:



内色 Inner color:





RESPECT 133

WINDOW SCREEN WITH EXTERNAL OPENING


尊敬 133 窗纱一体外开窗

隐藏式排水带盖

Concealed drainage belt cover

隐藏式排水设计，且带排水装饰盖板，避免雨水倒灌的可能，当排水时自动打开，不排水时自动闭合，提高整体美观度。

Concealed drainage design, with drainage decorative cover, to avoid the possibility of rainwater ingress, it will automatically open when draining, and automatically close when not draining, improving the overall aesthetics.



MULTIPLE SEAL DESIGN

SUPER SEALING PERFORMANCE

多重密封设计

超强密封性能

密封位置、腔体设计与节能玻璃之间采用了辐射传导、对流传导、材料直接传导系数结合最理想的直线式平衡，提升保温性能，降低门窗与建筑物的整体能耗，节能环保。

The ideal linear balance between the sealing position, cavity design and energy-saving glass is the combination of radiation conduction, convection conduction, and direct material conduction coefficient to improve heat preservation performance, reduce overall energy consumption of doors, windows and buildings, and save energy and environmental protection.



多腔体隔热条

隔热性远超单腔体，是常规隔热条两倍以上，隔热性能自然加倍。

加强管结构设计

超大超宽加强管结构设计，高强度，结构稳固，室内简洁美观。

等温线隔热技术

卓越的系统设计，汽车级胶条密封，所有隔热条、等压胶条设计在同一垂直线上，确保同一条等温线，让产品的隔音、隔热、隔热保温性能更出众。

隐藏式排水带装饰盖板

隐藏式排水设计，且带排水装饰盖板，避免雨水倒灌。

增强型多腔体结构


内部结构增加腔体，层层阻隔噪音。


三道密封设计

采用三道密封设计，密封处采用汽车级三元乙丙胶条，抗老化及气密水密性能优越。

双平框设计

平开窗的窗扇与窗框完全平齐，实现结构性突破，完美的提升了整窗的气密水密性能及使用安全性，外形美观大方更显简约、大气，整体美感更有冲击力。





RESPECT 133

WINDOW SCREEN WITH EXTERNAL OPENING

尊致 133 窗纱一体外开窗

PRODUCT CONFIGURATION

产品配置:

排水系统: 隐藏式排水, 防倒灌, 且带排水装饰盖板
五金标配: 优质五金配件, 防腐、防盗性能卓越
隔热胶条: 多腔体隔热胶条, 隔热性能卓越
外观设计: 欧式压线款式, 独特的外形设计
玻璃标配: 5mm+27A+5mm 中空钢化玻璃



隔音性能好
静音隔音
降噪静音



保温性能好
冬暖夏凉
隔热节能



水密性能佳
狂风暴雨
不变原状



安全性能
进口优质
五金配件



抗风压性强
严密防风
设计




气密性良好
标准漏气
PM2.5

产品颜色 PRODUCT COLOR

外色 Outer color:



内色 Inner color:





ROYAL VIEW 135 BROKEN BRIDGE SLIDING WINDOW

御景 135 断桥推拉窗

自动撞锁 儿童安全锁 Automatic collision lock Child safety lock

锁闭系统配备自动撞锁，轻推碰撞即可自动上锁，自带儿童安全锁，有效防护儿童安全。

The locking system is equipped with an automatic bump lock, which can be automatically locked after a slight push on the collision. It comes with a child safety lock to effectively protect the safety of children.




HIGH AND LOW RAIL DESIGN

STRONGER DRAINAGE FUNCTION

高低式轨设计 排水功能更强

利用三轨道设计，且为升级版高低式轨道，高轨靠近室内，低轨靠近室外，独特的高低轨道设计，防止大风雨水倒灌情况，彻底杜绝雨水渗漏。暴雨来临时，排水更容易，轻松应对恶劣天气。

The use of three-track design is an upgraded version of high-low track. The high track is close to the indoor and the low track is close to the outdoors. The unique high and low track design prevents strong wind and rain from intruding and completely eliminates rainwater leakage. When heavy rain comes, drainage is easier, and it can easily deal with bad weather.





ROYAL VIEW 135 BROKEN BRIDGE SLIDING WINDOW

御景 135 断桥推拉窗

PRODUCT CONFIGURATION

产品配置:

- 排水系统: 高低式排水设计, 排水更顺畅
- 五金标配: 标配自动双点锁, 默认自带儿童锁功能
- 隔热胶条: 优质密封隔热胶条, 隔热性能极佳
- 外观设计: 门扇嵌入式设计
- 玻璃标配: 5mm+12A+5mm 中空钢化玻璃



- 隔音性能好
静音隔音
降噪静音
- 保温性能好
冬暖夏凉
舒适节能
- 水密性能好
狂风暴雨
不受困扰
- 安全性能
进口优质
五金配件
- 抗风压性强
严密防风
设计
- 气密性好
标准漏气
PM2.5

产品颜色 PRODUCT COLOR

外色 Outer color:

- 金属灰
- 咖啡
- 浅砂灰
- 香槟金


内色 Inner color:

- 金属灰
- 咖啡
- 浅砂灰
- 香槟金
- 黑色
- 象牙白



ROYAL VIEW 135
BROKEN BRIDGE SLIDING WINDOW

御景 135 断桥推拉窗



WINDOW DIAGRAM 窗型图

